



Comune di Agropoli
Provincia di Salerno

Piano del Colore

Mappa cromatica di uno spazio urbano

Redazione del Piano del Colore
in attuazione della Legge Regionale 18 Ottobre 2002, n. 26
Norme ed incentivi per la valorizzazione dei Centri Storici della Campania
e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica

Tavolozza dei colori

Tabelle cromatiche, grafici dei dati sugli accostamenti, tabella dei colori selezionati

Elaborato n. 5

Responsabile Area Tecnica,
Assetto ed Utilizzazione del Territorio
ing. Agostino Sica

Consulenza specialistica architettonica
arch. Costabile Cerone

Vice Sindaco
Assessore al Turismo e Beni Culturali
ing. Mauro Inverso

Sindaco
avv. Francesco Alfieri

Febbraio 2008







INDICE

Il cerchio dei colori NCS e il sistema di codifica	2
Selezione dei colori: diagramma colore NCS -N	3
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y	4
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y10R	5
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y20R	6
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y30R	7
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y40R	8
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y50R	9
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y60R	10
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y70R	11
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y80R	12
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y90R	13
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -R	14
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -R80B	15
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -G20Y	16
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -G50Y	17
Selezione dei colori: triangolo colore NCS -G80Y	18
Tabella dei colori selezionati dall'analisi cromatica	19
I colori murali selezionati: i colori storici e moderni	20
Tavolozza dei colori di progetto: le pitture murali	21
Tavolozza dei colori di progetto: le pitture a smalto	22
Accostamenti cromatici	23
Tabella di conversione NCS - CMYK - RGB - RAL	24



Il cerchio dei colori NCS e il sistema di codifica



Natural Color System[®] - The international language of colour communication[™]


NCS - Natural Color System[®], the NCS[®] notations and NCS[®] products are the property of the Scandinavian Colour Institute AB, Stockholm ©SCI 2007.







Selezione dei colori: diagramma colore NCS -N

NCS DIGITAL ATLAS 1950




I colori selezionati






Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y






Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y10R






Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y20R






Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y30R






Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y40R






Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y50R






Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y60R






Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y70R






Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y80R






Selezione dei colori: triangolo colore NCS -Y90R





Selezione dei colori: triangolo colore NCS -R



I colori selezionati

S 0502-R	S 3040-R			
F/L				
7502-R				


Storici Moderni Ferri e Legni

S 0000-0000	S 0000-0000	F/L





Selezione dei colori: triangolo colore NCS -R80B



I colori selezionati


Storici Moderni Ferri e Legni

S 0000-0000	S 0000-0000	F/L
S 0000-0000	S 0000-0000	S 0000-0000






Selezione dei colori: triangolo colore NCS -G20Y





Selezione dei colori: triangolo colore NCS -G50Y





Selezione dei colori: triangolo colore NCS -G80Y







Tabella dei colori selezionati dall'analisi cromatica

S 0502-Y	S 0505-Y	S 0510-Y	S 0530-Y	S 1030-Y	S 4502-Y	S 5502-Y			
S 0505-Y10R	S 1510-Y10R	S 0530-Y10R	S 1030-Y10R	S 0540-Y10R	S 1040-Y10R	S 2040-Y10R	S 2060-Y10R		
S 0520-Y20R	S 1020-Y20R	S 3020-Y20R	S 4020-Y20R	S 0530-Y20R	S 1030-Y20R	S 2030-Y20R	S 3030-Y20R		
S 0603-Y20R	S 1015-Y20R	S 1510-Y20R	S 3005-Y20R	S 4005-Y20R	S 2040-Y20R	S 0550-Y20R			
S 0505-Y30R	S 1505-Y30R	S 2005-Y30R	S 0510-Y30R	S 1510-Y30R	S 0515-Y30R	S 1015-Y30R			
S 1515-Y30R	S 1020-Y30R	S 2020-Y30R	S 1030-Y30R	S 2030-Y30R	S 1010-Y40R	S 1510-Y40R			
S 0505-Y50R	S 0510-Y50R	S 2020-Y50R	S 3020-Y50R	S 1030-Y50R	S 0510-Y60R	S 1010-Y60R	S 3030-Y60R		
S 3030-Y70R	S 0505-Y80R	S 0510-Y80R	S 0515-Y80R	S 2020-Y80R	S 3020-Y80R	S 3030-Y80R			
S 0505-Y90R	S 4040-Y90R	S 2050-Y90R	S 3050-Y90R	S 0502-R	S 3040-R				
S 3020-R80B	S 0502-G50Y	S 3005-G80Y	S 4005-G80Y	S 5005-G80Y		0911-Y15R	6223-B81G	5423-G95Y	
F/L	F/L	F/L	F/L	F/L	F/L	F/L	F/L	F/L	
5323-Y27R	6519-Y65R	5324-Y59R	6904-B25G	5805-Y17R	6702-B67G	7502-R	0204-G20Y	0202-G67Y	




I colori murali selezionati: i colori storici e moderni

I colori storici



I colori moderni





Tavolozza dei colori di progetto: le pitture murali

Fondi


S 3040-R10B	S 3060-Y70R	S 3030-Y60R	S 3030-Y30R	S 3020-Y30R	S 2030-Y20R	S 0550-Y20R	S 1040-Y10R	S 3020-R80B
S 4040-Y90R	S 3030-Y70R	S 3020-Y50R	S 2030-Y30R	S 1030-Y30R	S 1510-Y20R	S 0540-Y20R	S 0530-Y10R	S 2040-R80B
S 3040-Y90R	S 3020-Y90R	S 2020-Y50R	S 2020-Y30R	S 1020-Y30R	S 1020-Y20R	S 0530-Y20R	S 1020-Y10R	S 1040-R80B
S 3030-Y90R	S 3020-Y70R	S 0520-Y50R	S 2010-Y30R	S 1010-Y30R	S 1015-Y20R	S 0520-Y20R	S 0520-Y10R	S 5502-Y
S 4005-Y20R	S 3005-Y20R	S 2005-Y20R	S 0520-Y30R	S 0510-Y30R	S 0505-Y10R	S 0510-Y20R	S 1010-Y10R	S 4502-Y
S 0502-Y	S 1002-Y50R	S 0502-Y50R	S 0510-Y50R	S 0505-Y50R	S 1000-N	S 0500-N	S 1502-Y	S 3502-Y

Grigi


S 6500-N	S 5500-N	S 4500-N	S 3000-N	S 1500-N

Elementi in rilievo

S 4502-Y	S 1500-N	S 1000-N	S 0502-Y	S 0500-N	S 0505-Y50R	S 1510-Y20R	S 1015-Y20R



I colori dell'edilizia storica










I colori dell'edilizia moderna

I colori essendo dipendenti dalla stampa sono indicativi










Tavolozza dei colori di progetto: le pitture a smalto

I colori del legno

						
0911-Y15R RAL 1013	6223-B81G RAL 6002	5423-G95Y RAL 6010	5323-Y27R RAL 8002	6519-Y65R RAL 8011	6118-Y87R RAL 8015	5324-Y59R RAL 8024
Bianco perla	Verde foglia	Verde erba	Marrone segnale	Marrone noce	Marrone castagna	Marrone beige

I colori del ferro

						
6904-B25G RAL 7024	4002-R20B RAL 7036	5805-Y17R RAL 7039	6702-B67G RAL 7043	7502-R RAL 8019	0204-G20Y RAL 9010	0202-G67Y RAL 9016
Grigio grafite	Grigio platino	Grigio quarzo	Grigio traffico B	Marrone grigiastro	Bianco puro	Bianco traffico



Gli accostamenti cromatici






Tabella di conversione: NCS - CMYK - RGB - RAL

NCS	C	M	Y	K	R	G	B	RAL
S 0502 - Y	1	2	6	0	255	253	242	
S 1502 - Y	10	8	14	0	218	216	204	
S 3502 - Y	28	23	29	0	164	164	156	
S 4502 - Y	36	30	37	1	146	146	137	
S 5502 - Y	48	40	46	2	123	123	116	
S 0505 - Y10R	0	1	15	0	255	249	229	
S 0520 - Y10R	2	7	43	0	255	237	160	
S 1010 - Y10R	4	7	31	0	247	231	178	
S 1020 - Y10R	3	9	43	0	249	227	156	
S 1040 - Y10R	0	17	70	0	255	213	102	
S 0510 - Y20R	2	6	29	0	255	240	186	
S 0520 - Y20R	0	11	45	0	255	228	163	
S 0530 - Y20R	0	21	60	0	255	209	122	
S 0540 - Y20R	2	25	76	0	250	190	93	
S 0550 - Y20R	0	35	80	0	251	179	67	
S 1015 - Y20R	0	10	40	0	255	231	175	
S 1020 - Y20R	0	15	45	0	255	222	159	
S 1510 - Y20R	0	10	35	10	231	212	168	
S 2030 - Y20R	0	27	60	15	214	169	101	
S 2005 - Y20R	9	11	25	0	219	208	178	
S 3005 - Y20R	0	7	30	40	164	155	129	
S 4005 - Y20R	0	10	30	50	142	132	111	
S 0510 - Y30R	0	7	30	0	255	239	198	
S 0520 - Y30R	2	15	40	0	253	215	158	
S 1010 - Y30R	3	9	30	0	251	228	179	
S 1020 - Y30R	0	20	43	0	255	214	159	
S 1030 - Y30R	0	26	51	0	255	203	138	
S 2010 - Y30R	11	19	39	0	211	187	148	
S 2020 - Y30R	0	26	49	12	221	178	126	
S 2030 - Y30R	0	35	62	10	223	164	99	
S 3020 - Y30R	15	33	59	0	197	158	112	
S 3030 - Y30R	13	44	80	0	199	140	77	
S 0502 - Y50R	2	3	8	0	255	250	236	
S 0505 - Y50R	2	6	14	0	255	242	218	
S 0510 - Y50R	0	10	20	0	255	236	212	
S 0520 - Y50R	2	18	34	0	251	208	166	



Tabella di conversione: NCS - CMYK - RGB - RAL

NCS	C	M	Y	K	R	G	B	RAL
S 1002 - Y50R	5	5	10	0	242	235	223	
S 2020 - Y50R	0	34	46	12	218	164	125	
S 3020 - Y50R	13	40	53	0	199	146	115	
S 3030 - Y60R	0	52	57	25	180	109	79	
S 3020 - Y70R	15	42	49	0	195	141	119	
S 3030 - Y70R	0	52	52	25	180	110	86	
S 3060 - Y70R	18	94	92	0	173	55	29	
S 3020 - Y90R	20	47	47	0	180	130	118	
S 3030 - Y90R	17	62	51	0	185	109	105	
S 3040 - Y90R	13	75	62	0	191	89	85	
S 4040 - Y90R	0	78	60	45	140	52	49	
S 3040 - R10B	0	68	40	32	165	78	84	
S 3020 - R80B	40	20	0	30	122	141	168	
S 2040 - R80B	58	18	5	0	106	153	202	
S 1040 - R80B	35	8	4	0	150	190	226	
S 0500 - N	0	0	1	0	253	253	252	
S 1000 - N	3	2	4	0	245	244	241	
S 1500 - N	7	6	6	0	228	226	225	
S 3000 - N	15	12	13	0	199	198	196	
S 4500 - N	29	23	25	0	162	162	160	
S 5500 - N	37	30	32	1	146	145	143	
S 6500 - N	49	40	41	2	123	122	121	
7502 - R					63	58	58	8019
0911 - Y15R					233	229	206	1013
6223 - B81G					39	98	53	6002
5423 - G95Y					62	117	59	6010
5223 - Y27R					123	81	65	8002
6519 - Y65R					90	58	41	8011
5324 - Y95R					121	85	60	8024
6702 - B67G					78	84	81	7043
5805 - Y17R					107	105	95	7039
6904 - B25G					71	74	80	7024
0204 - G20Y					247	249	239	9010
0202 - G67Y					247	251	245	6016
6118 - Y87R					99	58	52	8015
4002 - R20B					154	150	151	7036