


ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Tipologia di arredo	SEDIE
Materiale	Vimini



Tipologia di arredo	SEDIE
Materiale	Legno



ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Tipologia di arredo	SEDIE
Materiale	Metallo




Tipologia di arredo	TAVOLI
Materiale	Vimini




ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Tipologia di arredo	TAVOLI
Materiale	Legno



Tipologia di arredo	TAVOLI
Materiale	Metallo



ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Tipologia di arredo	SEDIE E TAVOLI
Materiale	Arredi in plastica di pregio: innovazione e design



Tipologia di arredo	FIORIERE
Materiale	Legno (Vimini)



ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Tipologia di arredo	ELEMENTI PER L'OMBREGGIATURA
Materiale	Struttura in legno e telo di copertura in cotone naturale




Tipologia di arredo	ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE
Materiale	Legno, metallo, tessuto, materiali plastici di design




ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Tipologia di arredo	ELEMENTI DI RISCALDAMENTO
Materiale	Metallo



Tipologia di arredo	ELEMENTI DI DELIMITAZIONE
Materiale	Metallo, vetro, corda



CROMIE DEI MATERIALI


<p>TESSUTO</p> <p>* Centro storico</p>	<p>* </p> <p>* </p> <p>* </p>	  	 	
<p>VIMINI</p>	   			
<p>LEGNO</p>	   			
<p>METALLO</p>	   			

SCHEMA DI SINTESI OPERATIVA


CRITERI GENERALI	Attrazione Accoglienza Qualità estetica Arredo urbano Salotto all'aperto Spazio di relazione Rapporto con il tessuto urbano e architettonico della città
ELEMENTI DI ARREDO	Allestimento coordinato per tipi, modelli, forme, materiali (legno, ferro, vimini, tessuto naturale) e colori di sedie, tavolini e altri elementi di arredo
ELEMENTI DI OMBREGGIAMENTO	Ombrelloni rimovibili con struttura in legno, tende frangisole a braccio e altri elementi di copertura di copertura in funzione degli ambiti urbani . Per tutte le tipologie il telo di copertura è in cotone naturale nelle tinte proposte
ELEMENTI DI RISCALDAMENTO	Corpi scaldanti per esterni (funghi o simili)
ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE	Corpi illuminanti a pavimento (piantana) da tavolo o sospese
ELEMENTI DI DELIMITAZIONE	Fioriere, cordoni, ringhiere a giorno, barriere trasparenti in vetro e pedane in legno
COMPLEMENTI DI ARREDO	Coordinati armonicamente con l'allestimento

Schema per la disposizione di tavoli e sedie per un'area coperta da un ombrellone di m. 4.00 x 4.00



Tavoli rotondi



Area occorrente per il
posizionamento di un tavolo
rotondo di m. 0.80 di
diametro e relative quattro
sedie m. 2.00 x 2.00




Esemplificazione di posizionamento di tavoli e sedie entro
un'area di m. 4.00 x 4.00 (dimensioni di ombrellone tipo)




Ipotesi di sistemazione planimetrica utilizzando due ombrelloni di m. 4.00 x 4.00,
ricavando n. 32 posti a sedere

Schema per la disposizione di tavoli e sedie per un'area coperta da un ombrellone di m. 4.00 x 4.00


Tavoli quadrati



Area occorrente per il
posizionamento di un tavolo
quadrato di m. 0.80 x 0.80 e relative
quattro sedie m. 2.00 x 2.00




Esemplificazione di posizionamento di tavoli e sedie entro
un'area di m. 4.00 x 4.00 (dimensioni di ombrellone tipo)




Ipotesi di sistemazione planimetrica utilizzando due ombrelloni di m. 4.00 x 4.00,
ricavando n. 32 posti a sedere

Tipologie e dimensioni standard degli ombrelloni

Ombrelloni a palo centrale











Ombrelloni a braccio







Dimensioni standard di ombrelloni
(Sono comunque consentite dimensioni inferiori a quelle standard)

Griglia localizzativa - Tipi di copertura/Ambiti urbani

TIPI DI COPERTURA / AMBITI URBANI	Sedie e tavoli	Ombrellone sostegno centrale	Ombrellone sostegno laterale	Tenda a braccio	Tenda con montanti	Tenda a doppia falda	Copertura a pergola	Copertura a padiglione
								
A - CENTRO STORICO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
B - BORGO ANTICO	SI	SI	NO	SI (1)	NO	NO	NO	NO
C - FRONTE MARE	SI	SI (2)	SI	SI	SI	SI (3)	SI (3)	NO
D - ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA	SI	SI	SI	SI	SI	SI (3)	SI (3)	NO
E - RESTANTE TERRITORIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. La profondità massima è limitata ad 1.20 m. in qualsiasi circostanza
2. La tipologia a sostegno centrale è preferita a quella laterale
3. Tipologia ammessa dove le installazioni non occupano aree ricadenti su viabilità pubblica pedonale e carraia

Griglia localizzativa - Tipi di delimitazione/Ambiti urbani

TIPI DI DELIMITAZIONE / AMBITI URBANI	BARRIERE DISCONTINUE	BARRIERE CONTINUE		
		Vasi e fioriere accostati	Colonnine con cordone Balaustre	Pannelli in cristallo
				
A - CENTRO STORICO	SI	SI	SI	SI
B - BORGO ANTICO	SI (1)	SI (1)	SI	NO
C - FRONTE MARE	SI (2)	SI (2)	SI	SI
D - ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA	SI	SI	SI	SI
E - RESTANTE TERRITORIO	SI	SI	SI	SI

1. La profondità massima è ridotta a 90 cm.
2. La profondità massima è ridotta a 90 cm. per le aree pedonali fronte mare.